



PROTEKTOR POWERGRIP

POUR UNE ADHÉRENCE PLUS SÛRE

Nouvelle génération de profilés avec gaufrage
pour un résultat sur l'enduit encore plus sûr.

www.protektor.com

POWER
GRIP ::::

UNE ADHERENCE SANS LIMITE

UNE NOUVELLE GENERATION DE PROFILES POUR UN ENDUISAGE PLUS SÛR

En matière d'escalade, l'adhérence entre les mains et le rocher est d'une importance capitale. Les préhensions de mains sont la base de l'escalade sportive et ce n'est pas seulement dans ce sport que les caractéristiques d'une surface ont une influence sur le grip ou l'adhérence. C'est aussi un facteur essentiel pour les profilés qui doivent avoir une adhérence parfaite sur l'enduit. La rugosité de la surface et la surface d'adhérence jouent donc ici également un rôle important. Cela vaut aussi bien pour le support (maçonnerie) que pour les profilés d'enduit.

Avec Protektor PowerGrip, nous nous sommes intéressés de près à l'adhérence et à son influence sur la sécurité et la durabilité des enduits. De multiples séries d'essais ont permis de démontrer la nette amélioration de l'adhérence de l'enduit sur les profilés.

Dès à présent, certains profilés d'enduit extérieur en acier galvanisé recevront ce traitement de surface supplémentaire. Cette technologie est désormais un standard reconnu depuis de nombreuses années pour les profilés intérieurs car elle permet de réduire la formation de fissures dans les enduits en couches minces.


La technologie PowerGrip est appliquée sur nos profilés grâce à une étape de travail supplémentaire sur nos lignes de production.

De plus, sur les profilés PowerGrip, une optimisation de la géométrie des perforations assure une adhérence encore meilleure de l'enduit. Parfaitement adapté aux enduits minéraux allégés avec des densités et des résistances à sec de plus en plus réduites (type II selon DIN EN 998-1), ainsi qu'à tous les types d'enduits traditionnels et monocouche.



- ❖ La technologie PowerGrip améliore considérablement l'adhérence de l'enduit et réduit le risque de fissures le long de la tête du profilé
- ❖ Gaufrage de la surface sur les deux ailes du profilé pour une adhérence solide entre les supports et les profilés
- ❖ La géométrie repensée des perforations assure un meilleur passage de l'enduit et ainsi sa fixation
- ❖ Avantage pour les enduits minéraux légers dont les densités et les résistances à sec sont de plus en plus réduites
- ❖ Un développement conséquent de nos profilés déjà largement éprouvés

www.protektor.com




APERÇU DES PRODUITS POWERGRIP

TECHNOLOGIE DE PROFILÉS AYANT UNE ADHÉRENCE PLUS PUISSANTE SUR L'ENDUIT



1020



Profilé d'angle pour l'enduit extérieur (jonc arrondi)

Epaisseur de l'enduit : 10 mm


Longueur des côtés : 39 mm

Acier galvanisé avec revêtement PVC

Longueur (cm) : 225, 250, 300

Conditionnement : 15 unités

1022



Profilé d'angle pour l'enduit intérieur (jonc arrondi)

Epaisseur de l'enduit : 10 mm


Longueur des côtés : 39 mm

Acier galvanisé

Longueur (cm) : 250, 300

Conditionnement : 15 unités

1012 Z



Profilé d'angle pour l'enduit intérieur et extérieur (jonc arrondi)

Epaisseur de l'enduit : 12 mm


Longueur des côtés : 39 mm

Acier, galvanisé, zingage accru

Longueur (cm) : 225, 250, 275, 300

Conditionnement : 15 unités

1013



Profilé d'angle pour l'enduit extérieur (jonc arrondi)

Epaisseur de l'enduit : 14 mm


Longueur des côtés : 40 mm

Acier galvanisé avec revêtement PVC

Longueur (cm) : 200, 225, 250, 260, 275, 300

Conditionnement : 15 unités

1821



Profilé d'angle pour l'enduit extérieur (jonc fin)

Epaisseur de l'enduit : 10 mm



Longueur des côtés : 43 mm

Acier galvanisé avec revêtement PVC

Longueur (cm) : 225, 250, 260, 275, 300

Conditionnement : 15 unités

1824



Profilé d'angle pour l'enduit extérieur (jonc fin)


Epaisseur de l'enduit : 14 mm

Longueur des côtés : 43 mm

Acier galvanisé avec revêtement PVC

Longueur (cm) : 250, 260, 275, 300

Conditionnement : 15 unités



POWERGRIP

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE - MEILLEURE ADHÉRENCE DE L'ENDUIT

Le support est essentiel ! C'est un principe souvent négligé et pourtant essentiel qui explique pourquoi il y a toujours des points singuliers avec des fissures dans les enduits extérieurs.

Pour une adhérence parfaite, pourquoi ne pas optimiser le profilé, accessoire essentiel de support du système d'enduit ?

Dans le but de développer et d'améliorer sans cesse nos produits, Protektor lance la mise en œuvre de la technologie de gaufrage de surface pour les profilés d'enduits extérieurs.

Le résultat de notre développement est la nouvelle génération de profilés „PowerGrip“, qui offre une sécurité supplémentaire aux artisans spécialisés et aux maîtres d'ouvrage.




STABILITÉ

Les profilés structurent les bâtiments et assurent la stabilité des angles

STRUCTURE


Géométrie optimisée des perforations pour une meilleure adhérence de l'enduit



SÉCURITÉ ADAPTÉE PROFILÉS ADAPTÉS POUR LES MÉTHODES DE CONSTRUCTION ET LES MATÉRIAUX MODERNES



Des méthodes de construction modernes avec des maçonneries à fort pouvoir isolant, utilisant des enduits légers et adaptés. PowerGrip est la solution.



SURFACE

Amélioration de l'adhérence de l'enduit grâce au gaufrage sur la surface du profilé

QUALITÉ

Une gamme de profilés qui a fait ses preuves et qui bénéficie d'une nouvelle technologie, afin de pouvoir parfaitement s'adapter aux nouvelles méthodes de construction et aux matériaux du futur



PARTENAIRE COMPETENT

FRANCE

PROTEKTOR SAS

ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56
info@protektor.fr
www.protektor.fr

SWITZERLAND

PROTEKTOR PROFIL GmbH

Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 4484 314 14
Fax +41 [0] 4484 314 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch

GREAT BRITAIN

PROTEKTOR UK Limited

Protektor House
Frederick Road
Hoo Farm Industrial Estate,
Kidderminster, Worcestershire
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 515 200
Fax +44 [0] 1562 515 116
sales@protektor.co.uk
www.protektor.co.uk

WEMICO

Matthew Lane
Hoo Farm Industrial Estate
Worcester Road
Kidderminster, Worcester
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 820 123
Fax +44 [0] 1562 822 012
wemico@wemico.co.uk
www.wemico.com

AUSTRIA

PROTEKTOR International GmbH

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau
Tel. +49 [0] 7225 977 0
Fax +49 [0] 7225 977 111
info@protektor.de
www.protektor.de

SPAIN

PROTEKTOR PERFILES, S.L.

Sr. Daniel Fernández-Sosa
C/Sant Auguri, 5. Bloque B.
Despacho 5
43002 Tarragona
mobile: +34 [0] 6090 237 68
info-spain@protektor.com
www.protektor.com/es

TURKEY

PROTEKTOR PROFIL SISTEMLERİ SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Akse Mahallesi-471.No: 15/3
41420 Cayirova-Gebze
Tel. +90 [0] 262 743 37 00
Fax +90 [0] 262 743 37 01
info-turkiye@protektor.com
www.protektor.com/tr

Original

Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com